

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

Inwentaryzacja dendrologiczna										Opłata za usunięcie nasadzeń koligujących z inwestycją							
Nr inv.	Gatunek Nazwa łacińska	Gatunek Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Powierz- chnia kzewów [m ²]	Wysokość drzewa [m]	Średnica korony drzewa [m]	Opis florosilwowy, uwagi	Kolista z inwestycją [TAK/NIE]	Gospodarka drzewostanem	Siedlisko [TAK/NIE]	Nasadzenie kompensacyjne [szt.]	Przyjęty do opłaty obwód pnia drzewa [cm]	Stawka za usunięcie drzew 1 cm [zł]	Opłata drzewa [zł]	Nasade- nia kompensacyjne 1:1 drzewa [szt.]	Wymagające Niewymagające zezwolenia na usunięcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	2	0,5	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
2	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	poniżej parametru	x	3	1	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
3	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	3,5	1	nasadzenie kompensacyjne, opalkowane	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
4	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3,5	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
5	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	16	poniżej parametru	x	3,5	1,5	ślady po cępielach w koronie, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
6	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	1,5	ślady po cępielach w koronie, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
7	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
8	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
9	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
10	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
11	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	15	poniżej parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
12	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	12	poniżej parametru	x	2	1	uszczy wierzchołek, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
13	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	17	poniżej parametru	x	3	1	nasadzenie kompensacyjne, dobry stan	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
14	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	4	poniżej parametru	x	2	1	opalkowane, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
15	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	5	poniżej parametru	x	2	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
16	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	3,5	1	zamierny, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
17	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	4	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
18	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	6	poniżej parametru	x	2	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
19	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	3	poniżej parametru	x	2	0,5	nasadzenie kompensacyjne, uszczy wierzchołek, nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
20	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	2	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x



6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

21	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
22	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	19	poniżej parametru	x	4	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
23	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	13	poniżej parametru	x	4	2	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
24	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	4	2	ślady zerwania owadów	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
25	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	14	poniżej parametru	x	4	1	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
26	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	18	poniżej parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
27	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	4	parametru	x	3	1,5	nasadzenie kompensacyjne	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
28	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	28	powyżej parametru	x	6	4	odłomku, dobry stan fitosanitarny, roślinie na strąju grupy K3	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
29	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	15 8 8 8 6	poniżej parametru	x	6	4	część pędów się pokaża	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
30	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	12 9 5	poniżej parametru	x	4	4	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
31	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	22 17 16 15	powyżej parametru	x	4	4	wielopniowe drzewo, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
32	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	16 9	poniżej parametru	x	3	2,5	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
33	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinia biała	13	poniżej parametru	x	3	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
34	<i>Prunus cerasus</i>	wiśnia pospolita	11 7	poniżej parametru	x	2	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
35	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiniski	52	powyżej parametru	x	4	6	dwupniowe drzewo, posusz, ślady po usuniętych gałęziach, ślady po wyłamanych gałęziach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
36	<i>Picea pungens 'Glauc'</i>	świerk kłujący 'Glauc'	110	powyżej parametru	x	12	6	nieznacznie wyniesiona bryła korzeniowa, posusz, forma drzewiasta, pień prosty, korona wysoko osadzona, posusz, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
37	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	45	powyżej parametru	x	6	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
38	<i>Magnolia</i>	magnolia	16	poniżej parametru	x	5	5	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów



6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

59	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	51	powyżej parametru	x	10	3	dobry stan fitosanitarny, korona asymetryczna, posusz	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x
60	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	28 25 17 9	powyżej parametru	x	10	2,5	osłabiona kondycja korony, posusz	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x
61	<i>Thuja occidentalis</i> 'Aurea'	żywotnik zachodni 'Aurea'	38 27 24	powyżej parametru	x	9	3	korona asymetryczna, posusz, rośnie w grupie z numerami 59, 60, 61	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x
62	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	140	powyżej parametru	x	10	9	posusz, ślady po usuniętych gałęziach i konarach, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 3 m	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x
63	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała drugi pień	80 71	powyżej parametru	x	10	9	posusz, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 80 cm, ślady po usuniętych konarach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x
64	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	90	powyżej parametru	x	9	8	ubrytek w pnlu z matwicą, pochylony, ślady po usuniętych konarach, posusz, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x
65	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	88	powyżej parametru	x	6	8	ubrytek w pnlu, zgrubienie, posusz, ślady po usuniętych konarach z matwicą, rozwidlenie na wysokości 2 m na 3 przewodniki, ślady po cięciach, drzewo stępczone	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x
66	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	86	powyżej parametru	x	7	7	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 1,6 m, posusz, ślady po usuniętych konarach, obumarłe gałęzie w konarach, ubrytek w odstanku	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x
67	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	82	powyżej parametru	x	7	7	drzewo pochylone ślady po usuniętych konarach, posusz na pnlu odstające	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x
68	<i>Robinia pseudacacia</i>	robinią biała	91	powyżej parametru	x	8	7	drzewo z matwicą, ślady po usuniętych konarach, posusz, drzewo stępczone	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

69	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	85 81 76 drugi pień trzeci pień	powyżej parametru	x	8	10	jeden przewodnik usunięty, posusz, ślady po usuniętych konarach, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
70	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	76	powyżej parametru	x	8	7	gniazdo, posusz, jeden przewodnik usunięty, obumarłe gałęzie	NIE	brak	TAK	x	x	x	x	x	x
71	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	110	powyżej parametru	x	8	7	rowidlenie V - kietkowanie na wysokości 3 m, ubytki w jednym przewodniku, obumarłe konary i gałęzie w koronie, posusz, drzewo podcięte, szczepione	NIE	cięta wycołujące koronę	NIE	x	x	x	x	x	x
72	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137	powyżej parametru	x	12	10	posusz, dobry stan fitosanitarny, delikatne wyrznięte korzenie, ślady po cięciach, korona rozłożysta	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
73	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	60	powyżej parametru	x	8	4	korona jednostronna, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
74	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	70	powyżej parametru	x	7	6	pień nieregularnie podcięty, zachowana stępka drzewa, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
75	<i>Pinus cerastifera</i>	śliwa wiśniowa	32 20	powyżej parametru	x	4	3	drzewo wielopniowe, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
76	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	73	powyżej parametru	x	7	6	zgnębienie na pniu z wysiękiem, ślady po usuniętych gałęziach, obumarłe gałęzie	NIE	cięta sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
77	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	132	powyżej parametru	x	10	10	okazały egzemplarz, rozłożysta korona, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
78	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	86	powyżej parametru	x	8	5	ubytek w korze z martwicą, dobry stan fitosanitarny, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
79	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	102	powyżej parametru	x	9	10	wysięk na pniu, uliżane gałęzie, obumarłe gałęzie	NIE	cięta sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

80	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	90	powyżej parametru	x	7	7	rozległy wysięk na pniu (przypominający przypalenie), obumarłe konary i gałęzie, rozwidlenie U - kształtne na wysokości 2 m z zakorzeniem	NIE	cięcia sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
81	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120	powyżej parametru	x	8	10	korona rozłożysta, dobry stan fitosanitarny, zguście w odolniku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
82	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	117	powyżej parametru	x	10	10	obumarłe konary i gałęzie, pień prosty	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
83	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	90	powyżej parametru	x	6	9	drzewo szczepione, korona rozłożysta, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
84	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	50	powyżej parametru	x	6	4	nieвелиki posusz w koronie, drzewo szczepione	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
85	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	58	powyżej parametru	x	5	6	drzewo pochyłone, ubytek w konarze, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
86	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	61	powyżej parametru	x	5	6	drzewo szczepione, pochyłone, ubytek w konarze, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
87	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	45	powyżej parametru	x	4	5	ubytek na pniu z odsonionym drewnem z martwicą od odsonia do 1 m wysokości	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
88	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity drugi pięć	45 29	powyżej parametru	x	4	4	ubytki w korze u nasady pnia, ubytek w konarze	NIE	do usunięcia	NIE	1	x	x	x	x	ZEZWOLENIE
89	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	51	powyżej parametru	x	5	5	nieznacznie pochyłone około 5°, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
90	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	65	powyżej parametru	x	5	5	korona asymetryczna, nieznacznie pochyłone około 5°, ulamane gałęzie w koronie, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
91	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	66	powyżej parametru	x	7	5	korona asymetryczna, nieznacznie pochyłone około 5°, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
92	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	67	powyżej parametru	x	4	6	obumarłe konary i gałęzie w koronie, korona asymetryczna, ślady po usunięciu konarce z martwicą	NIE	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	x
93	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	5	5	niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

94	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	46	powyżej parametru	x	5	4	dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcie sanitarne i korynujące	NIE	x	x	x	x	x	x
95	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	66	powyżej parametru	x	6	5	posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
96	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	53	powyżej parametru	x	4	3	ubytek w koronie, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
97	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	81	powyżej parametru	x	6	5	obumarłe gałęzie w koronie, zarostnięta listwa mrozowa	NIE	cięcie sanitarne i korynujące	NIE	x	x	x	x	x	x
98	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	39	powyżej parametru	x	4	3	osłabiona korona, posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcie sanitarne i korynujące	NIE	x	x	x	x	x	x
99	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	5	5	posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
100	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	64	powyżej parametru	x	5	5	pełnięca na pniu, wysięk na pniu	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
101	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	70	powyżej parametru	x	5	6	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
102	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	94	powyżej parametru	x	5	7	posusz w koronie, korona rozłożysta, obumarłe gałęzie	NIE	cięcie sanitarne i korynujące	NIE	x	x	x	x	x	x
103	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	klon pospolity 'Globosum'	57	powyżej parametru	x	4	5	korona asymetryczna, gniłotło	NIE	brak	TAK	x	x	x	x	x	x
104	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	116	powyżej parametru	x	12	5	korona rozłożysta, widoczne ślady po cięciach sanitarnych, dobry stan fitosanitarny, pień prosty	TAK	do usunięcia wskazana zmiana PZ, w celu pozostawienia drzewa lub zastosowanie w obrębie korony drzewa nawierzchni mineralnej	NIE	x	116	30,00 zł	3 480,00 zł	1	ZEZWOLENIE
105	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	67	powyżej parametru	x	10	7	rozwidlenie U - kształtne na wysokości 0,8 m, niewielki posusz, ślady po cięciach, była korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
106	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	97	powyżej parametru	x	10	7	korzeń duszący przy nasadzie pnia, niewielki posusz, była korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
107	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	80	powyżej parametru	x	10	6	korona asymetryczna, niewielki posusz, pień prosty, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
108	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	86	powyżej parametru	x	10	6	pień delikatnie wygięty, zchłowana statyka korony, posusz, korona asymetryczna, była korzeniowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

109	<i>Betula pendula</i>	brozo brodawkowata	77	powyżej parametru	x	10	6	zawieszona gałąź, rozwidlenie U - kształtne z zakorkiem na wysokości 2,5 m, korzeń duży u nasady pnia, zgrubienie na pniu na wysokości 1,5 m, pień delikatnie wygięty, ślady po usuniętych konarach, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
110	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	89	powyżej parametru	x	10	7	drzewo pochylone w stronę boska, posusz, dobry stan fitosanitarny, ślady po ciecicach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
111	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	87	powyżej parametru	x	10	6	niewielki posusz, dobry stan fitosanitarny, ślady po ciecicach	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
112	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	83	powyżej parametru	x	10	8	korzenie duszące, rozwidlenie V - kształtne z zakorkiem na wysokości 4 m, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
113	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	90	powyżej parametru	x	10	8	korzeń duży u nasady pnia, rozwidlenie V - kształtne na wysokości 4 m, niewielki posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
114	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	70	powyżej parametru	x	10	6	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 3 m, budka leżowa, posusz, ślady po ciecicach	NIE	brak	TAK	x	x	x	x	x	x
115	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	89	powyżej parametru	x	10	9	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 0,2 m, jeden przewodnik pochylony, ślady po ciecicach, wysięk coku z ran, korona asymetryczna, bryła korzenlowa częściowo wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
116	<i>Betula pendula</i>	broza brodawkowata	50	powyżej parametru	x	10	5	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 4 m, ślady po ciecicach, bryła korzenlowa miejscami wyniesiona	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

117	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	77	powyżej parametru	x	10	6	ślady po cięciach, bryła korzeniowa miękkimi wytniesiona, niewielki posusz, niewielki łodyżek w piłu na wysokości 15 cm	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
118	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	78	powyżej parametru	x	12	5	bryła korzeniowa miękkimi wytniesiona, korona asymetryczna, pień pochyły	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
119	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	115	powyżej parametru	x	12	8	podługne wgłębienie w piłu, posusz, pień prosty, korona rozbityca	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
120	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	83	powyżej parametru	x	12	6	drzewo pochylone, bryła korzeniowa częściowo wytniesiona, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
121	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	5	3	dobry stan fiosantary, zgrubienie w odzionku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
122	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	30	powyżej parametru	x	3,5	2	korona asymetryczna, suchocub	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
123	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	43	powyżej parametru	x	3,5	2	dobry stan fiosantary, niewielki łodyżek w piłu	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
124	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	41	powyżej parametru	x	4	3	dobry stan fiosantary, drzewo pochylone	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
125	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	31	powyżej parametru	x	5	4	zgrubienie w odzionku, korzeń duszący	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
126	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	54	powyżej parametru	x	5	3	dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
127	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	32	powyżej parametru	x	4	3	rozwidlenie V - kształtne na wysokości 1 m, dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
		drogi pień	19														
128	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	3	2	drzewo pochylone, dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
129	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	48	powyżej parametru	x	4	2	drzewo pochylone, dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
130	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	48	powyżej parametru	x	4	3	drobny posusz, drzewo pochylone, dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
131	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	17	powyżej parametru	x	2,5	2	rozwidlenie na wysokości 0,2 m, drzewo pochylone, zgrubienie w odzionku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
132	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	9	powyżej parametru	x	5	4	dobry stan fiosantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

133	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	40	powyżej parametru	x	4	3	drzewo pochylone, dobry stan fitosanitarny, korzeń duszący w odłomku	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
134	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	42	powyżej parametru	x	4	3	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
135	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	39	powyżej parametru	x	3	2	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
136	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	30	powyżej parametru	x	2,5	1	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
137	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	powyżej parametru	x	2,5	1	7 sztuk wzdłuż ogrodzenia	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
138	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	-	powyżej parametru	x	1	x	17 sztuk wzdłuż ogrodzenia	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
139	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	52	powyżej parametru	x	5	2,5	ucięty wierzchołek, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
140	<i>Alnus glutinosa</i>	hołodczew gruczkowaty	38	powyżej parametru	x	4	2	widoczne ślady po ciekach, częściowo wyniesiona była korzeniowa, korona asymetryczna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
141	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	46	powyżej parametru	x	4	2	kształtne na wysokości 0,4 m, ucięty wierzchołek, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
142	<i>Abies concolor</i>	jodła jedłobarna	57	powyżej parametru	x	5	3	korona asymetryczna, ślady po ciekach, posusz, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
143	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	48 37 17	powyżej parametru	x	4	2	brak wierzchołka, rozwidlenie na wysokości 0,3 m	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
144	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	świerk błękitny 'Glauca'	98	powyżej parametru	x	6	6	osłabiona kondycja drzewa, zanierające pędy, do obserwacji, brak wierzchołka	NIE	do obserwacji	NIE	x	x	x	x	x	x
145	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	52	powyżej parametru	x	4	4	osłabiona kondycja drzewa, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
146	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	12 9 8 7	powyżej parametru	x	2	2	brak wierzchołka, posusz		brak	NIE						
147	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński		poniżej parametru	x	3	2	część korony obumarta, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
148	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		poniżej parametru	x	3	1,5	jednostronna korona, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
149	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezja zielona	74	powyżej parametru	x	6	4	rana na pniu (prawdopodobnie po zacięciu sznurą), brak wierzchołka, wysięk żywiczny, ślady po ciekach, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x



6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

150	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	23	poniżej parametru	x	3	1	brak wierzchołka, osłabiona kondycja drzewa	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
151	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabinowski <i>drugi pień</i>	9	powyżej parametru	x	4	1,5	brak wierzchołka, posusz	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
152	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	14 11 10	powyżej parametru	x	2	2	po cięciach, wypulająca korona		brak	NIE						
153	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	81	powyżej parametru	x	5	5	pień pochylony, drzewo po cięciach, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
154	<i>Juniperus communis</i>	jałowiec pospolity	21 (mierzone na 10 cm)	poniżej parametru	x	1,2	1,5	ucięty wierzchołek, asymetryczny, częściowo obumarłe drzewo	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
155	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	55	powyżej parametru	x	4	4	posusz, brak wierzchołka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
156	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabinowski	49 (mierzone na 20 cm) 31 (mierzone na 20 cm)	powyżej parametru	x	4	2	brak wierzchołka, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
157	<i>Prunus mahaleb</i>	wiśnia wonna	60 55	powyżej parametru	x	8	10	rozwinięcie na wysokość 0,1 m, korona rozłożysta, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
158	<i>Malus sylvestris</i>	jabłoń dzika	104 (mierzone na 110 cm)	powyżej parametru	x	8	8	rozwinięcie V - kształtne na wysokość 1,3 m, obumarłe gałęzie w koronie, ubytek w pniu z martwicą	NIE	cięta sanitarne	NIE	x	x	x	x	x	x
159	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	49	powyżej parametru	x	8	5	drzewo pochylone w stronę drogi, dojazdowej do osiedla, dobry stan fliasantary, korona jedностronna	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
160	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	34 29	powyżej parametru	x	5	4	forma drzewiasta, pochylony, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
161	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	35 28 28	powyżej parametru	x	5	6	forma drzewiasta, przechylony, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K1	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	x	x	36 20	2,5	x	skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K2	<i>Cornus alba</i>	deren biały	x	x	62	2	x	skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K3	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	x	x	48	2	x	skupina przy ogrodzeniu, dobry stan fliasantary	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie
Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

K4	<i>Tamox tetrandro</i>	tamaryszek czteropłatkowy	x	x	6	2	x	krzew, rośnie między numerem 28, a ogrodzeniem, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K5	<i>Juniperus sabino</i>	jałowiec sabiński	x	x	8	1,5	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K6	<i>Coronaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	2	0,3	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K7	<i>Coronaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	1	0,3	x	ślady po redukcji pędów, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K8	<i>Rhododendron</i>	rózaniecnik	x	x	3	0,4	x	2 sztuki, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K9	<i>Coronaster lucidus</i>	irga błyszcząca	x	x	3	0,4	x	2 sztuki, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K10	<i>Syringa vulgaris</i> <i>Juniperus sabino</i> <i>Rhododendron</i> <i>Coronaster lucidus</i>	bez cierny jałowiec sabiński rózaniecnik irga błyszcząca	x	x	18	1,5	x	4 sztuki, po jednym egzemplarzu z każdego gatunku, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K11	<i>Philadelphus coronarius</i> <i>Robinia pseudoacacia</i> <i>Acer platanoides</i>	jaśminowiec wonny robinią białą klon pospolity	x	x	4	2	x	krzew z domieszką samosiewów	NIE	usunięcie samosiewów drzew	NIE	x	x	x	x	x	x
K12	<i>Prunus mahaleb</i>	wiśnia wonna	x	x	4	2,5	x	krzew, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K13	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	2	1,7	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K14	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	40	1,2	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K15	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pechewiczka kalinaślna	x	x	60	1,3	x	skupina, dobry stan fitosanitarny	NIE	nie prowadzić w formie żywopłotu, porostawić formie naturalnej	NIE	x	x	x	x	x	x
K16	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	84	0,8	x	żywopłot formowany	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K17	<i>Weigelia florida</i>	krzewuska cudowna	x	x	84	0,7	x	żywopłot formowany	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K18	<i>Claenometes speciosa</i>	piękwoniec pośredni	x	x	59	2	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K20	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pechewiczka kalinaślna	x	x	54	0,9	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	nie prowadzić w formie żywopłotu, porostawić formie naturalnej	NIE	x	x	x	x	x	x
K21	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	20	1,7	x	3 szt (2 m średnicy każdy) posadzone w trojki	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K22	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	10	1,7	x	2 szt (2 m średnicy każdy)	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K23	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	10	1,7	x	2 szt (2 m średnicy każdy)	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K24	<i>Thuja occidentalis 'Globosum'</i>	żywotnik zachodni 'Globosum'	x	x	24	1,7	x	3 szt. 2m średnicy każdy, rosną w trojki	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K25	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	26	1	x	rośnie wzdłuż elewacji	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x
K26	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	12	0,4	x	dobry stan fitosanitarny, obwódka	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	x

6.1. Tabela inwentaryzacyjna - zestawienie

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów

K27	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	x	x	4,5	2,5	x	2 szt.	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K28	<i>Forsythia x intermedia</i>	forsycja pośrednia	x	x	4,5	2,5	x	2 szt.	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K29	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	x	x	4	1	x	krzew cięty, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K30	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	x	x	38	0,5	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K31	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	x	x	4	1	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K32	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	x	x	4	1	x	dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K33	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	30	0,8	x	skupina 9 sztuk, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K34	<i>Spirea x vanhouttei</i>	tawuła Van Houtte'a	x	x	15	2,5	x	krzew, dobry stan fitosanitarny	NIE	brak	NIE	x	x	x	x	x	
K35	<i>Cornus alba</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Prunus cerasus</i>	dereni biały bez czarny wielka pospolita	x	x	96	2,5	x	grupa za śmieciakiem, dobry stan fitosanitarny	NIE	cięcie sanitarne i korygujące	NIE	x	x	x	x	x	
Ilość nasadzeń kompensacyjnych (szt.)												4	Razem drzewa		3 480,00 zł	1	ZEZWOLENIE

drzewa w złym stanie fitosanitarnym (zagrożenie bezpieczeństwa) - wymagające zezwolenia na usunięcie
drzewa/krzewy kolijujące z planowaną inwestycją

drzewa wartościowe przyrodniczo

okres ochrony łęgowej płatków od 1. marca do 15 października - w przypadku wykonywania cięć w okresie ochrony łęgowej płatków

w przypadku wykonywania cięć w okresie łęgowym płatków tj. od 1. marca do 15 października wskazane jest wykonywanie w/w prac pod nadzorem ornitologicznym



Stowarzyszenie
Architektury
Krajobrazu



LYNX
EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA

